


## Umiestnenie konvertorov na Toroidnej parabole 55 cm

Miesto montáže Topolčany 18,2E 48,6N , prijímané družice :  
Astra 19,2E, Hotbird 13 E, Eurobird 28,5 E , Síríus 5 E, Thor 0,8 W





Nastavenie konfigurácie pre DiSEqC prepínač S.168 1/8  
v prijímačoch  
AB DSR série 1xx,3xx,5xx

V prijímači nastavte konfiguráciu DiSEqC v menu / Inštalácia / LNB konfigurácia / DiSEqC

Nastavenie v prijímači

Vstup DiSEqC prepínača č.:      Neprepojené      Prepojené

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | U1 | #1 |
| 2 | U1 | #2 |
| 3 | U1 | #3 |
| 4 | U1 | #4 |
| 5 | U2 | #1 |
| 6 | U2 | #2 |
| 7 | U2 | #3 |
| 8 | U2 | #4 |

**AB-COM s.r.o**

Gogoľova 1  
955 01 Topolčany  
Slovakia

[www.abcom.sk](http://www.abcom.sk)

e-mail: [abcom@abcom.sk](mailto:abcom@abcom.sk)  
tel.: +421-38 536 26 22, 25, 13  
fax: +421-38 532 20 27