

Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EN

User Manual Package Contents 	Connection Diagram 	Installation Steps 1. Connect the TV Box with the power supply. 2. Connect the TV Box to your TV with HD cable or Air cable. 3. For wired connection, plug in Ethernet cable from the TV Box to your modem or router. For wireless, choose the Wi-Fi network and input the Wi-Fi password.	Multi-screen Interaction 	The Screen Casting Introduction The TV Box lets you play photos, music, and videos from your smart phone or tablet computer on your TV. Preparation Make sure your device(s) and TV Box are connected to the same network. How to use: After your device(s) and TV Box are connected to the same network, the light will show up in the related applications of your device(s). Click the and share the photos, music and videos on TV.	Key Features - CPU: Quad-Core ARM Cortex A53 processor - GPU: Mali G31, supports OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Supports video decoding up to 4K 60fps, Supports multi-formats: H265 Main10 L5.1 up to 4K 60fps and 4K 30fps 100M Ethernet, IEEE 11b/g/n/ax 2.4G/5G WiFi, wireless 5.X 12.0 OS, OTA upgrade support.
---	-------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

DE


Bedienungsanleitung Packungsinhalt 	Verbindungsdiagramm 	Installationsschritte 1. Schließen Sie die TV Box an das Netzteil an. 2. Verbinden Sie die TV Box mit Ihrem Fernseher über HD-Kabel oder Air-Kabel. 3. Für den kabelgebundenen Anschluss stecken Sie das Ethernet-Kabel von Fernseher an Box zu Ihrem Modem oder Router. Wählen Sie für Wireless das Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie die WLAN-Passwort.	Interaktion auf mehreren Bildschirmen 	Der Screen Casting Einführung Mit der TV Box können Sie Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer abspielen. Smartphone oder Tablet-Computer auf Ihrem Fernseher. Zubereitung Stellen Sie sicher, dass Ihre(n) Geräte(n) und Ihre TV-Box mit demselben Netzwerk verbunden sind. Wie zu verwenden: Nachdem Ihre(n) Geräte(n) und TV Box mit demselben verbunden sind Netzwerk, wird das Logo in den zugehörigen Anwendungen angezeigt. Klicken Sie das und teilen Sie Fotos, Musik und Videos im Fernseher.	Hauptmerkmale - CPU: Quad-Core ARM Cortex A53 Prozessor - GPU: Mali G31, unterstützt OpenGL ES 3.0/2.0 bis 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Unterstützt Video-Decodierung bis zu 4K 60fps; Stützen Multiformate: H265 Main10 L5.1 bis 4K 60fps und 4K 30fps 100M Ethernet, IEEE 11b/g/n/ax 2.4G/5G WiFi, drahtlos 5.X 12.0 OS, OTA Upgrade Unterstützung.
---	--------------------------------	--	--	---	--

FR


Manuel de l'utilisateur Contenu de l'emballage 	Diagramme de connexion 	Étapes d'installation 1. Connectez la TV Box à l'alimentation. 2. Connectez la TV Box à votre téléviseur à l'aide d'un câble HD ou d'un câble AV. 3. Pour une connexion filaire, branchez le câble Ethernet du téléviseur à votre boîtier connecté au modem ou au routeur. Pour une connexion Wi-Fi, sélectionnez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi.	Interaction Multi - écran 	Projection d'écran Présentation TV-box vous permet de lire des photos, de la musique et des vidéos Smartphone ou tablette. Préparation Assurez-vous que votre appareil et votre TV-box sont connectés au même réseau. Comment utiliser: Connectez votre box et votre TV-box au même Réseau, le logo apparaîtra dans l'application concernée. Appuyez sur l'icône et partagez des photos, de la musique et des vidéos à la télévision.	Fonctions principales - Processeur: processeur ARM Cortex A53 quad-core - GPU: Mali G31 avec support OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Prend en charge le décodage vidéo jusqu'à 4K 60fps. Soutient les formats multiformes: H265 main10 L5.1 jusqu'à 4K 60fps et 4K 30fps 100M Ethernet, IEEE 11b / g / n / AC / ax 2.4G / 5G WiFi, sans fil 5.X - Système d'exploitation 12.0, support de mise à niveau OTA.
---	-----------------------------------	--	--------------------------------------	---	--

Gebruikershandleiding

Inhoud van de verpakking



Verbindingsdiagram




Installatieoplossing

1. Sluit de TV Box aan op de voeding.
2. Sluit de TV Box aan op uw tv met HD-kabel of AV-kabel.

3. Sluit voor labelvrije verbinding de ethernetkabel van de tv aan Box naar uw router of modem.
Kies voor draadloos het Wi-Fi-netwerk en voor de Wi-Fi wachtwoord.

Interactie met meerdere schermen



De schermafgifte

Video:
Met de TV Box kunt u films, muziek en video's afspelen vanaf uw computer. Een smartphone of tablet op uw tv.

Bestand:
Zorg ervoor dat uw apparaat(en) en TV Box zijn aangesloten op de hetzelfde netwerk.


How to gebruiken:
Nadat uw apparaat(en) en TV Box op hetzelfde zijn aangesloten Network, zal het logo verschijnen in de gereïstificeerde toepassing van uw apparaat(en). Klik op de en de afbeelding van de foto's, muziek en video's op tv.

Belangrijkste kenmerken


	CPU: Quad-core ARM Cortex A53 processor
	GPU: Mali G31, ondersteunt OpenGL ES 3.0, 3.1, 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
	Ononderbroken video afspelen tot 4K 60fps, Steun 4K 30fps
	10M Ethernet, IEEE 11b/g/n/a/c 2.4/5G Wi-Fi, draadloos 5.X
	12.0 OS, OTA upgrade ondersteuning

Användarhandbok

Förpackningens innehåll



Anslutningsdiagram




Installationssteg

1. Anslut TV-boxen till strömförsörjningen.
2. Anslut TV-boxen till TV:n med HD-kabel eller AV-kabel.

3. För trådlös anslutning ansluter du Ethernet-kabel från TV:n Box till modem eller router.
För trådlös anslutning väljer du Wi-Fi-nätverket och anger Wi-Fi-sättet.

Interaktion med flera skärmar



Skärminställning

Inställning:
Med TV Box kan du spela upp filer, musik och videor från din smarttelefon eller surfplatta på TV:n.

Beständ:
Kontrollera att enhetsenheterna och TV Box är anslutna till samma nätverk.


Har man en enhet:
När enhetsenheterna och TV Box är anslutna till samma nätverk, logotypen kommer att visas i installerade applikationer av din eller dina enheter. Klicka på och dela filer, musik och videor på TV.

Viktiga funktioner


	CPU: Fyrdubbel ARM Cortex A53 processor
	GPU: Mali G31, stöder OpenGL ES 3.0, 3.1, 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
	Onbrytande videouppspelning upp till 4K 60 fps, Stöd Multiviewer 1080p 15.1 up till 4K 60 fps och 4K 30fps
	10M Ethernet, IEEE 11b/g/n/a/c 2.4/5G Wi-Fi, draadloos 5.X
	12.0 OS, OTA-uppdateringsstöd

Εγχειρίδιο χρήστη

Περιεχόμενα συσκευασίας



Διαγράμμα σύνδεσης




Βήμα εγκατάστασης

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Συνδέστε το στην τηλεόραση σας με καλώδιο ή καλώδιο.

3. Για ασύρματη σύνδεση, συνδέστε το καλώδιο από την τηλεόραση και στην μονάδα ή το διαδίκτυο σας.
Για ασύρματη, επιλέξτε το δίκτυο και εισαγάγετε το Wi-Fi-πρόσβαση.

Αλληλεπίδραση πολλών οθονών



Η ρύθμιση οθόνης

Εισαγωγή:
Το καλώδιο τροφοδοσίας σας επιτρέπει να αναπαράγετε φωτογραφίες, μουσική και βίντεο από το βελος σας.
Είστε πρόθυμοι να συνδέσετε στην τηλεόραση σας.

Προεπισκόπηση:
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή η συσκευή σας και το ηλεκτρονικό καλώδιο είναι συνδεδεμένα με το TV Box σωστά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε:
Αφού συνδεθείτε με το TV Box σωστά και το ηλεκτρονικό καλώδιο βελος, το λογότυπο θα εμφανιστεί στις οθόνες, αναμένοντας τη φωτογραφία, τη μουσική και βίντεο στην τηλεόραση.

Βασικά χαρακτηριστικά


	CPU: Quad-core ARM Cortex A53 επεξεργαστής
	GPU: Mali G31, υποστηρίζει OpenGL ES 3.0, 3.1, 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
	Υποστήριξη για ασυνεχή βίντεο μέχρι 4800x1080pixels. Είσοδος πολλών μορμών έως 4K 60fps/4K 30fps/4K 30fps
	10M Ethernet, IEEE 11b/g/n/a/c 2.4/5G Wi-Fi, επικοινωνία 5.X
	Υποστήριξη αναβάθμισης 12.0 OS, OTA

دوره استعمالی

محتویات جعبه



نمودار اتصال



روش نصب

1. کابل را به پورت تغذیه دستگاه وصل کنید.
2. دستگاه را با کابل HDMI یا کابل AV به تلویزیون خود وصل کنید.

3. برای اتصال بی سیم، کابل را از تلویزیون خود به دستگاه وصل کنید.
برای بی سیم، شبکه را انتخاب کنید و رمز عبور Wi-Fi را وارد کنید.

تفاعل چندین صفحه نمایش



نصب صفحه نمایش

توضیح:
با استفاده از کابل تغذیه، می توانید تصاویر، موسیقی و ویدیو را از تلفن همراه خود یا تبلت خود به تلویزیون خود نمایش دهید.

نحوه استفاده:
پس از اتصال صحیح دستگاه به تلویزیون و کابل، لوگوی در برنامه های نصب شده در دستگاه شما ظاهر می شود.

ویژگی های اصلی

	CPU: Quad-core ARM Cortex A53 processor
	GPU: Mali G31, supports OpenGL ES 3.0, 3.1, 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
	Supports continuous video playback up to 4800x1080 pixels. Supports multiple input formats up to 4K 60fps/4K 30fps/4K 30fps
	10M Ethernet, IEEE 11b/g/n/a/c 2.4/5G Wi-Fi, communication 5.X
	Supports system upgrade 12.0 OS, OTA


포장 내용



저음 곱셈 HD 이더넷 살인 영화 USB2.0



AC 109




1999

01 TV 박스를 전원에 연결합니다.

02 HD 케이블 또는 AV 케이블을 사용하여 TV 박스를 TV에 연결합니다.

03 케이블 연결의 경우 TV에서 이더넷 케이블을 연결합니다.
상자를 모델이나 라우터에 연결합니다.
무선 연결의 경우 **WiFi** 네트워크를 선택하고 입력
WiFi 암호.



TV 박스를 통해 사진, 음악 및 비디오를 저장할 수 있습니다.
웹사이트의 스마트폰이나 태블릿 PC.

준비 작업:
장치를 TV 박스가 연결되어 있는지 확인합니다.
동일한 네트워크.

사용 방법:
장치와 TV 맥스를 동일한 장치에 연결한 후
네트워크, 관련 응용 프로그램에 보고  표시
장치,  을 선택하고 사진, 음악 공유
그리고 컴퓨터에서 동영상.

CPU: 6코어 ARM Cortex A53 프로세서
GPU: Mali G31, OpenGL ES 1.0.0.3.2 지원, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
화면: 4K 60fps의 비디오, 다양한 지원 화면
다양한 통신: H265 Main10 L5.1, 최대 4K 60fps 및 6K 30fps 지원
네트워크: 100M 이더넷, 802.11b/g/n/ax 2.4G/5G WiFi6, 무선 5G
OS: 12.0 운영 체제, OTA 업그레이드 지원.

- Přikloňte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem odpovědným za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele provozovat zařízení.

EN

User Manual Unboxing contents DC OPTICAL ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 KARTU USB2.0	Schéma připojení Zvláštnost: Spojovací kabel	Kroky instalace - Připojte TV Box ke zdrojů napájení - Připojte TV Box ke televizoru pomocí kabelu HD nebo AV kabelu - Pro kabelové připojení zapojte ethernetový kabel z TV Box do modulu síťové karty. Pro bezdrátové připojení vyberte síť Wi-Fi a zapojte síť Wi-Fi.	Interakce na více obrazovkách	Odkládání obrazovky Uvědom: TV Box umožňuje přehrávat fotografie, hudbu a videa z chytrého telefonu nebo tabletu na televizoru. Připravte: Ujistěte se, že váš telefon a TV Box jsou připojeny ke stejné síti. Jak používat: Pošlete na svou obrazovku zariadenie a TV Box přehraje na stejné síti, logo se zobrazí v zobrazených aplikacích vašeho zariadenie (zariadenie). Klikněte na a sdílejte fotografie, hudbu a videa z televizoru.	Klíčové vlastnosti - CPU: Quad-core ARM Cortex A53 processor - GPU: Mali G31, podporuje OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Podporuje dekódování videa až do 4K 60fps, Podporuje video formáty: H.265 Main10 10-bit, 4K 60fps a 4K 30fps 100M Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Wi-Fi6 bezdrátově 5.x 12.0 OS, OTA upgrade support.
---	---	--	---	--	---

DE

Bedienungsanleitung Packungsinhalt DC OPTISCHE HD ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 KARTU USB2.0	Verbindungsdiagramm Leistungsentwickler: S-Video Kabel	Installationsschritte - Schließen Sie die TV Box an das Netzteil an. - Verbinden Sie die TV Box mit Ihrem Fernseher über HD-Kabel oder AV-Kabel. - Für den kabelgebundenen Anschluss stecken Sie das Ethernet-Kabel vom Fernseher an Box zu Ihrem Modem oder Router. Wählen Sie Ihr Wireless das Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie die WLAN-Passwort.	Interaktion auf mehreren Bildschirmen	Der Screen Casting Erklärung: Mit der TV Box können Sie Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer übertragen. Smartphone oder Tablet-Computer auf Ihrem Fernseher. Zubereitung: Stellen Sie sicher, dass Ihre(n) Geräte(n) und Ihre TV-Box mit demselben Netzwerk verbunden sind. Wie zu verwenden: Nachdem Ihre(n) Geräte(n) und TV Box mit demselben verbunden sind Netzwerk, wird das DL-Logo in den entsprechenden Anwendungen angezeigt. Klicken Sie auf und wählen Sie die Fotos, Musik und Videos im Fernsehen.	Hauptmerkmale - CPU: Quad-Core ARM Cortex A53 Processor - GPU: Mali G31, unterstützt OpenGL ES 3.0/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Unterstützt Videoabspielung bis zu 4K 60fps, Stützen Videoformate: H.265 Main10 10-bit, 4K 60fps und 4K 30fps 100M Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Wi-Fi6 bestatigt 5.x - OS 12.0 OS, OTA Upgrade Unterstützung.
--	---	--	---	--	---

FR

Manuel de l'utilisateur Contenu de l'emballage DC OPTICAL HD ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 KARTU USB2.0	Diagramme de connexion Amplificateur de puissance: Câble optique, S-Video (Câble) USB (optionnel)	Étapes d'installation - Connectez la TV Box à l'alimentation. - Connectez la TV Box à votre téléviseur à l'aide d'un câble HD ou d'un câble AV. - Pour une connexion filaire, branchez le câble Ethernet du téléviseur à votre boîtier connecté au modem ou au routeur. Pour une connexion sans fil, sélectionnez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi.	Interaction Multi - écran	Projection d'écran Présentation: La TV box vous permet de lire des photos, de la musique et des vidéos Smartphone ou tablette. Préparation: Assurez-vous que votre appareil et votre TV box sont connectés au même réseau. Comment utiliser: Connectez votre téléphone et votre TV box au même réseau, le logo apparaît dans l'application concernée. Cliquez sur et partagez des photos, de la musique et des vidéos à la télévision.	Fonctions principales - Processeur: processeur ARM Cortex A53 quad-core - GPU: Mali G31 avec support OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Prend en charge le décodage vidéo jusqu'à 4K 60fps, Supporte les formats vidéo: H.265 main10 10-bit, 4K 60fps et 4K 30fps 100M Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Wi-Fi6 certifié 5.x - Système d'exploitation 12.0, support de mise à niveau OTA.
---	--	--	---	---	--

—Επαναπροσανατολίστε ή μετεγκαταστήστε την κεραία λήψης.

—Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κυκλώμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

—Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

EN

User Manual Περιεχόμενα συσκευασίας Συσκευασία 1x HD Cable x1 Remote Control x1 Power Adapter x1 DC OPTICAL ETHERNET AV USB 2.0 USB 2.0 KAPTA USB 2.0 USB 2.0 KAPTA USB 2.0	Συνδεση συσκευών AC100-240V 50-60Hz Power Line HD Cable AV Cable Optical Cable Καλώδιο οπτικής/Καλώδιο Έξυπνης USB Εισαγωγή κάρτας Απομακρύνετε	Βασικά εγκαταστάσεις 1. Συνδέστε το TV Box με την τροφοδοσία. 2. Συνδέστε το TV Box στην τηλεόραση με καλώδιο HD ή καλώδιο AV. 3. Για καλύτερη σύνδεση, συνδέστε το καλώδιο Ethernet στο TV Box σύμφωνα με τις διαστάσεις. Για καλύτερη σύνδεση, συνδέστε το δίκτυο Wi-Fi και ενεργοποιήστε την καλύτερη πρόσβαση Wi-Fi.	Αλληλεπίδραση σε πολλές οθόνες Tablet PC TV	Η προβολή οθόνες Εισαγωγή: Το TV Box σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε φωτογραφίες, μουσική και βίντεο στο TV Box από smartphone ή το tablet σας στην τηλεόρασή σας. Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο smartphone/η οθόνη και το TV Box είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Τελικός χρήσης: Μετά την επιλογή της συσκευής σας και του TV Box στο διαδίκτυο, το TV Box θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εμφανιστεί η λειτουργία της συσκευής σας και η οθόνη της λειτουργίας, η λειτουργία και το βήμα στην τηλεόραση.	Βασικά χαρακτηριστικά - CPU: Quad-core ARM Cortex A53 processor - GPU: Mali G31, supports OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Υποστήριξη για αποκωδικοποιητές βίντεο έως 4K 60fps, ψηφιακή ή ψηφιακή βίντεο H265 Main10 L3.1, HEVC Main10 L3.1 4K 1026 Ethernet, 802.11b/g/n/ax 2.4G/5G WiFi, αντέχει 5.3, 12.0 OS, OTA upgrade support. - OS
---	--	---	--	---	--

DE

Bedienungsanleitung Packungsinhalt Gerät x1 HD Kabel x1 Fernbedienung x1 Netzteil x1 DC OPTISCHE HD ETHERNET AV USB 2.0 USB 2.0 KAPTA USB 2.0 USB 2.0 KAPTA USB 2.0	Verbindungsdiagramm AC100-240V 50-60Hz Stromleitung HD Kabel AV Kabel Optisches Kabel Kabel für optische/USB-Kabel/Verbind Leistungsadapter Abnehmen	Installationsschritte 1. Schließen Sie die TV Box an das Netzwerk an. 2. Verbinden Sie die TV Box mit Ihrem Fernseher über HD-Kabel oder AV-Kabel. 3. Für den kabelgebundenen Anschluss stecken Sie das Ethernet-Kabel vom Fernseher an die Box zu Ihrem Modem oder Router. Wählen Sie für Wireless das Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie die WLAN-Passwort. Wie zu verwenden: Nachdem Ihre(n) Gerät(e) und TV Box mit demselben Netzwerk verbunden sind, wird das GUI Logo in den unteren rechten Ecken angezeigt. Ihre Geräte. Click the und sele die Foto, Musik und Videos im Fernseher.	Interaktion auf mehreren Bildschirmen Tablet PC TV	Der Screen Casting Einführung: Mit der TV Box können Sie Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer übertragen. Smartphone oder Tablet-Computer auf Ihrem Fernseher. Zubereitung: Stellen Sie sicher, dass Ihre(n) Gerät(e) und Ihre TV Box mit demselben Netzwerk verbunden sind. Wie zu verwenden: Nachdem Ihre(n) Gerät(e) und TV Box mit demselben Netzwerk verbunden sind, wird das GUI Logo in den unteren rechten Ecken angezeigt. Ihre Geräte. Click the und sele die Foto, Musik und Videos im Fernseher.	Hauptmerkmale - CPU: Quad-Core ARM Cortex A53 Processor - GPU: Mali G31, unterstützt OpenGL ES 3.0 / 2.0 bis 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Unterstützt für Dekodierer Video bis zu 4K 60fps, Digital Video H265 Main10 L3.1, HEVC Main10 L3.1 4K 1026 Ethernet, 802.11b/g/n/ax 2.4G/5G WiFi, unterstützt 5.3, 12.0 OS, OTA Upgrade Unterstützung. - OS
---	---	---	---	--	---

FR

Manuel de l'utilisateur Contenu de l'emballage Équipement x1 Câble HD x1 Télécommande x1 Adaptateur secteur x1 DC OPTICAL ETHERNET AV USB 2.0 USB 2.0 KAPTA USB 2.0 USB 2.0 KAPTA USB 2.0	Diagramme de connexion AC100-240V 50-60Hz Cordon d'alimentation Câble HD Câble AV Câble optique Καλώδιο οπτικής/Καλώδιο Ethernet Amplificateur de puissance Le module	Étapes d'installation 1. Connectez la TV Box à l'alimentation. 2. Connectez la TV Box à votre téléviseur à l'aide d'un câble HD ou d'un câble AV. 3. Pour une connexion filaire, branchez le câble Ethernet du téléviseur à la Box connectée au modem ou au routeur. Pour une connexion sans fil, sélectionnez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi. Comment utiliser: Connectez votre boîte et votre TV Box au même réseau, le logo apparaît dans l'application concernée. Équipement, Partout et partage des photos, de la musique et des vidéos à la télévision.	Interaction Multi - écran Tablet PC TV	Projection d'écran Présentation: TV box vous permet de lire des photos, de la musique et des vidéos Smartphone ou tablette. Préparation: Assurez-vous que votre appareil et votre TV Box sont connectés au même réseau. Comment utiliser: Connectez votre boîte et votre TV Box au même réseau, le logo apparaît dans l'application concernée. Équipement, Partout et partage des photos, de la musique et des vidéos à la télévision.	Fonctions principales - Processor: processor ARM Cortex A53 quad-core - GPU: Mali G31 avec support OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Prend en charge le décodage vidéo jusqu'à 4K 60fps, codecs vidéo H265 Main10 L3.1, HEVC Main10 L3.1 4K 1026 Ethernet, 802.11b/g/n/ax 2.4G/5G WiFi, antenne 5.3, 12.0 OS, OTA Upgrade Unterstützung. - OS
---	---	---	---	---	--

Huom: Tätä laitetta on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalista laitetta koskevat rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallislisiltä häiriöiltä asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energioita, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Kuitenkin, ei ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Laitteiden ja vastaanottimien välistä etäisyyttä on lisättävä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/TV-tekniikoon saadakseen apua.

EN

User Manual Pakettisisältö DC OPTICAL ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 KORTTI USB2.0	Yhteyksiäkaavi Tehtäväkäsittely Laite	Asennusvaiheet - Kytke TV boiksi virtalähteen. - Kytke TV:tä television HD-käppelillä tai AV-käppelillä. - Ethernet-käppeli on kytkettävä TV-boikasta moderniin tai vanhoihin. Langattoman yhteyden muodostamiseksi valitse Wi-Fi verkko ja anna Wi-Fi salasana.	Monitoritytöinen vuorovaikutus Tablet PC TV	Näytön peilaus Esitellyt TV-boiksi mahdollistaa valokuvien, musiikin ja videoiden toistamisen alijupelimeistat tai tablet-laitteiden televisioon. Valmistelu: Varmista, että laitteet ja TV-boiksi on yhdistetty samaan verkkoon. Kuninka käytät: Laitteen ja TV-boikin yhdistämiseksi samaan verkkoon, laite tulee nakytyä laitteeseen verkkoon. Klikkaa ja napsauta laitteet, musiikki ja videot televisioon.	Avainominaisuudet - CPU: Quad-core ARM Cortex A53 processor - GPU: Mali G31, support OpenCL ES 1.0/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Tuella video dekodointia: H.265 Main10/15.1, H.264-4K@60p ja 4K@30p 1080P Ethernet, 802.11b/g/n/ac/ax 2.4G/5G WiFi langaton 5.x. 12.0 OS, OTA upgrade support.
--	---	--	---	---	---

DE

Bedienungsanleitung Paketinhalt DC OPTISCHE HD ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 KORTTI USB2.0	Verbindungsdiagramm Leistungsentwerfer Laite	Installationsschritte - Schließen Sie die TV Box an das Netzteil an. - Verbinden Sie die TV Box mit Ihrem Fernseher über HD-Kabel oder AV-Kabel. - Für den kabelgebundenen Anschluss stecken Sie das Ethernet-Kabel vom Fernseher an die Box zu Ihrem Modem oder Router. Wählen Sie für Wireless das Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie die WLAN-Passwort.	Interaktion auf mehreren Bildschirmen Tablet PC TV	Der Screen Casting Erlaubt: Mit der TV Box können Sie Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer übertragen. Smartphone oder Tablet-Computer auf Ihrem Fernseher. Zubereitung: Stellen Sie sicher, dass Ihre(n) Geräte(n) und Ihre TV-Box mit demselben Netzwerk verbunden sind. Wie zu verwenden: Nachdem Ihre(n) Geräte(n) und TV-Box mit demselben verbunden sind Netzwerk, wird die 2D Logo in den unteren rechten Anwendungen angezeigt Ihre Geräte. Click the 2D Logo und laden die Fotos, Musik und Videos im Fernseher.	Hauptmerkmale - CPU: Quad-Core ARM Cortex A53 Processor - GPU: Mali G31, unterstützt OpenGL ES 1.0/2.0 bis 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Unterstützt Video-Decodierung bis zu 4K@60p. Stützen Hauptformaten: H.265 Main10/15.1, H.264@60p ja 4K@30p 108M Ethernet, 802.11b/g/n/ac/ax 2.4G/5G WiFi langaton 5.x. 12.0 OS, OTA Upgrade Unterstützung.
---	--	--	--	---	---

FR

Manuel de l'utilisateur Contenu de l'emballage DC OPTICAL ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 KORTTI USB2.0	Diagramme de connexion Amplificateur de puissance Laite	Étapes d'installation - Connecter la TV Box à l'alimentation. - Connecter la TV Box à votre téléviseur à l'aide d'un câble HD ou d'un câble AV. - Pour une connexion filaire, branchez le câble Ethernet du téléviseur à votre modem ou au routeur. Pour sans fil, sélectionnez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi.	Interaction Multi - écran Tablet PC TV	Projection d'écran Étapes: TV-box vous permet de lire des photos, de la musique et des vidéos Smartphone ou tablette. Préparation: Assurez-vous que votre appareil et votre TV-box sont connectés au même réseau. Comment utiliser: Connectez votre box et votre TV-box au même réseau, le logo apparaît dans l'application concernée. Equipement, l'icône et le partage des photos, de la musique et des vidéos à la télévision.	Fonctions principales - Processeur: processeur ARM Cortex A53 quad-core - GPU: Mali G31 avec support OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Prend en charge le décodage vidéo jusqu'à 4K@60p. Soutient les formats principaux: H.265 Main10/15.1, H.264@60p ja 4K@30p 108M Ethernet, 802.11b/g/n/ac/ax 2.4G/5G WiFi langaton 5.x. - Système d'exploitation 12.0, support de mise à niveau OTA.
--	---	--	--	---	---

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealer-ul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistență.

EN

User Manual Conținutul pachetului DC OPTICAL ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 CARD USB2.0	Diagrama de conexiuni	Etape de instalare 1. Conectați TV Box-ul la sursa de alimentare. 2. Conectați TV Box-ul la televizorul dvs. cu cablu HD sau cablu AV. 3. Pentru conexiune prin cablu, conectați cablul Ethernet de la TV box la mediul dvs. de rețea. Pentru conexiune wireless, alegeți rețeaua Wi-Fi prin intermediul panoului Wi-Fi. Cum se utilizează: După ce dispozitivul și TV Box-ul sunt conectate la sursa rețea, sigla se afișează în aplicația de redare dispozitivului dvs. Apoi, pe ecran, partajați fotografiile, muzica și videoclipurile pe TV.	Interacțiune pe mai multe ecrane	Proiecția ecranului Introducere: Căuta TV și permite să notai fotografii, muzică și videoclipuri de pe telefonul smartphone sau tableta pe televizor. Preștiri: Afișaj-ul de dispozitivul și TV Box-ul sunt conectate la sursa rețea. Cum se utilizează: După ce dispozitivul și TV Box-ul sunt conectate la sursa rețea, sigla se afișează în aplicația de redare dispozitivului dvs. Apoi, pe ecran, partajați fotografiile, muzica și videoclipurile pe TV.	Caracteristici cheie - CPU: Quad-Core ARM Cortex A53 processor - GPU: Mali G31, supports OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Support decodarea video de până la 4K @60Hz. Suportă multi-formate H265 Main10 L5.1 de până la 4K@30P și 4K@30P. 100M Ethernet, 802.11b/g/n/ac/a 2.4G/5G WiFi wireless 5.X. 12.0 OS, OTA upgrade support.
--	-------------------------------------	--	--	---	--

DE

Bedienungsanleitung Packungsinhalt DC OPTISCHE HD ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 CARD USB2.0	Verbindungsdiagramm	Installationschritte 1. Schließen Sie die TV Box an das Netzteil an. 2. Verbinden Sie die TV Box mit Ihrem Fernseher über HD-Kabel oder AV-Kabel. 3. Für den kabelgebundenen Anschluss stecken Sie das Ethernet-Kabel vom Fernseher ein. Box zu Ihrem Modem oder Router. Wählen Sie Ihr Wireless das Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie die WLAN-Passwort. Wie zu verwenden: Nachdem Ihre(n) Gerät(e) und TV Box mit derselben verbunden sind Netzwerk, wird die 32 Logo in den entsprechenden Anwendungen angezeigt Ihre Geräte. Click the and sele die Fotos, Musik und Videos im Fernsehen.	Interaktion auf mehreren Bildschirmen	Der Screen Casting Einführung: Mit der TV Box können Sie Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer übertragen. Smartphone oder Tablet-Computer auf Ihrem Fernseher. Zubereitung: Stellen Sie sicher, dass Ihre(n) Gerät(e) und Ihre TV-Box mit demselben Netzwerk verbunden sind. Wie zu verwenden: Nachdem Ihre(n) Gerät(e) und TV Box mit demselben verbunden sind Netzwerk, wird die 32 Logo in den entsprechenden Anwendungen angezeigt Ihre Geräte. Click the and sele die Fotos, Musik und Videos im Fernsehen.	Hauptmerkmale - CPU: Quad-Core ARM Cortex A53 Processor - GPU: Mali G31, unterstützt OpenGL ES 3.0/2.0 bis 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Unterstützt Videodecodierung bis zu 4K 60Hz. Stützen Multi-Formate H265 Main10 L5.1 bei 4K 30P und 4K 30P. 100M Ethernet, 802.11b/g/n/ac/a 2.4G/5G WiFi wireless 5.X. 12.0 OS, OTA Upgrade Unterstützung.
---	-----------------------------------	---	---	---	--

FR

Manuel de l'utilisateur Contenu de l'emballage DC OPTICAL ETHERNET AV USB2.0 USB2.0 CARD USB2.0	Diagramme de connexion	Étapes d'installation 1. Connectez la TV Box à l'alimentation. 2. Connectez la TV Box à votre téléviseur à l'aide d'un câble HD ou d'un câble AV. 3. Pour une connexion filaire, branchez le câble Ethernet du téléviseur à votre ordinateur ou modem ou au routeur. Pour sans fil, sélectionnez réseau Wi-Fi et entrez Mot de passe Wi-Fi. Comment utiliser: Connectez votre box et le téléviseur à la même réseau, le logo 32 apparaît dans l'application concernée. L'équipement, l'application et le partage des photos, de la musique et des vidéos à la télévision.	Interaction Multi - écran	Projection d'écran Présentation: TV box vous permet de lire des photos, de la musique et des vidéos Smartphone ou tablette. Préparation: Assurez-vous que votre appareil et votre box sont connectés Le même réseau. Comment utiliser: Connectez votre box et le téléviseur à la même réseau, le logo 32 apparaît dans l'application concernée. L'équipement, l'application et le partage des photos, de la musique et des vidéos à la télévision.	Fonctions principales - Procesor: procesor ARM Cortex A53 quad-core - GPU: Mali G31 avec support OpenGL es 3.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 - Prend en charge le décodage vidéo jusqu'à 4K 60Hz. Soutient plusieurs formats: H265 main10 L5.1 jusqu'à 4K 30P et 4K 30P. 100M Ethernet, 802.11b/g/n/ac/a 2.4G/5G WiFi wireless 5.X. - Système d'exploitation 12.0, support de mise à niveau OTA.
---	--------------------------------------	--	---	---	--

- Svarbu: Keitimai ar modifikacijos, kurių nėra aiškiai patvirtinęs gamintojas, atsakingas už įtiktį, gali panaikinti vartotojo teisę valdyti įrangą.

[illegible]

Manuel de l'utilisateur
Contenu de l'emballage

Equipped x1 Câble HD x1 Télécommande x1 Adaptateur secteur x1

DC OPTICAL DC OPTICAL ETHERNET AV USB2

USB2 KORTELE (USB2) KORTELE (USB2)

Diagramme de connexion

AC100-240V 50-60Hz Câble alimentation Câble HD Câble AV

Câble optique Tête de lecture/écriture MPEG (enregistreur) Amplificateur de puissance Le récepteur

Étapes d'installation

1. Connecter le TV Box à l'alimentation.
2. Connecter le TV Box à votre MiniPCeur à l'aide d'un câble HD ou d'un câble AV.
3. Pour une connexion filaire, branchez le câble Ethernet du MiniPCeur Boîte connectée au modem ou au routeur. Pour une connexion sans fil, branchez le câble réseau et le câble Wi-Fi.

Interaction Multi - écran

Smartphone Tablet PC Télévision

Projection d'écran

Prérequis:
TV box vous permet de lire des photos, de la musique et des vidéos Smartphone ou tablette.

Parallèles:
Assurez - vous que votre appareil et votre tv box sont connectés le même réseau.

Comment utiliser:
Connectez votre box et votre tv box au même Réseau, le logo apparaît dans l'application connectée. Appuyez sur l'icône de partage des photos, de la musique Et des vidéos à la télévision.

Fonctions principales

- Processeur : processeur ARM Cortex A53 quadcore GPU Mali G31 avec support OpenGL es 1.0 / 2.0 / 3.2, Vulkan 1.1, speed 2.0
- Prend en charge le decodage vidéo jusqu'à 4K 60fps. Supports formats h265 max108.1/10.1 jusqu'à 4K 60fps et 6K 30fps
- 300M Ethernet, 802.11b / G / N / AC / a / x 2.4 / 5G wifi6 bealabs 5x.
- Système d'exploitation 12.0, support de mise à niveau OTA.